




ACD

FICHE TECHNIQUE

**Automatisation CDWENVOIMAIL
en tâche planifiée**



**SUITE
EXPERT**

■ Document mis à jour le 4 octobre 2023

La procédure suivante permet de vous guider dans la mise en place de l'automatisation de l'envoi / réception des fichiers par le **CDWEnvoiMail**.

■ SOMMAIRE

CRÉATION DE LA TÂCHE.....3

PARAMÉTRAGE DE LA TÂCHE.....4

Onglet Général.....4

Onglet Déclencheurs.....5

Onglet Actions.....6

TEST DE LA TÂCHE PLANIFIÉE.....7

FICHE TECHNIQUE



AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

CRÉATION DE LA TÂCHE

La tâche est à créer sur le serveur de données, où se trouvent les données de **Comptabilité Expert**.

Depuis le Gestionnaire de serveur

Accéder au **Planificateur de tâches** disponible dans le **Gestionnaire de serveur** - onglet **Outils**.




FICHE TECHNIQUE

AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

PARAMÉTRAGE DE LA TÂCHE

■ Onglet Général

Dans la fenêtre qui apparaît, renseigner les champs attendus, et veiller à ce que la coche **Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté** soit sélectionnée.



The screenshot shows the 'Créer une tâche' (Create Task) dialog box with the 'Général' (General) tab selected. The fields are filled as follows:

- Nom : CDWEnvoiMail
- Emplacement : \ACD
- Auteur : DESKTOP-F9ULK1T\VMSSQL
- Description : Cette tâche a pour but de lancer le CDWEnvoiMail.exe toutes les heures pour la récupération et/ou l'envoi automatique des fichiers/relevés.

Under 'Options de sécurité' (Security options):

- Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche : DESKTOP-F9ULK1T\VMSSQL (Utilisateur ou groupe...)
- ☒ Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté
- ☐ N'exécuter que si l'utilisateur est connecté
- ☐ Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.
- ☒ Exécuter avec les autorisations maximales
- ☐ Masquer
- Configurer pour : Windows 10


Buttons at the bottom: OK, Annuler.



FICHE TECHNIQUE

AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

Onglet Déclencheurs



Cliquer sur **Nouveau** afin de définir les paramètres de la récurrence souhaitée.


Les **Paramètres avancés** doivent être définis pour assurer la pérennité de la tâche. Sélectionner les différentes options selon les spécificités :

- Le **report de la tâche** : s'active lorsque la machine n'est pas disponible pour lancer la tâche à l'heure prévue.
- La **mise en place d'une récurrence d'1h** (max) pour une durée indéfinie, afin que le **CDWEnvoiMail** se lance toutes les heures pour l'envoi/récupération, puis se ferme automatiquement.
- **Arrêt de la tâche** lorsque celle-ci met plus d'1h à s'exécuter, afin qu'elle puisse de nouveau être exécutée l'heure d'après.

Dans le cadre d'envois gérés par **CDWEnvoiMail**, il est recommandé de paramétrer au minimum une exécution le matin avant l'ouverture du cabinet, le midi ainsi que le soir après fermeture du **Cabinet**.

À NOTER

Démarrer la tâche le lendemain matin permet de vérifier que celle-ci fonctionne correctement.




FICHE TECHNIQUE

AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

■ Onglet Actions

Une fois le déclencheur paramétré, il ne reste plus qu'à définir les paramètres de l'action à mener en indiquant le programme **cdwenvoiemail.exe** du répertoire **EXE** du **CDWPrg** à exécuter, avec les arguments en respectant l'ordre suivant :



- **Pour ACCESS**

/config:0 (ou le numéro de la configuration concernée)

/UTIL=ADMIN

/MDPC=mot de passe du compte admin

Ou **/PASSCRYPTTE** (voir **Annexe - Obtenir le PASSCRYPTTE**)

/CABINET= numéro ou nom du cabinet

/ONESHOT (permet de fermer le **CDWEnvoiMail** lorsqu'il a fini son traitement). Cet argument est **indispensable** au bon fonctionnement du processus, sinon, le **CDWEnvoiMail** ne se fermera pas et laissera la tâche en erreur.

- **Pour SQL**

Deux arguments vont s'ajouter :

/config:0 (ou le numéro de la configuration concernée)

/UTIL=ADMIN

/MDPC=mot de passe du compte admin

ou **/PASSCRYPTTE** (voir **Annexe - Obtenir le PASSCRYPTTE**)

/SERVER=nom DNS du serveur DiaClient

/BASE=nom de la base DiaClient


/CABINET= numéro ou nom du cabinet

/ONESHOT

FICHE TECHNIQUE

AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

Exemple d'arguments :



Attention


Veiller à ce que chaque argument soit séparé par un espace.

Bien valider la tâche planifiée pour qu'elle soit effective.

TEST DE LA TÂCHE PLANIFIÉE

Une fois la tâche enregistrée, celle-ci doit être exécutée manuellement afin de vérifier qu'elle fonctionne correctement.

Dans le **Gestionnaire des tâches** (**Ctrl+Alt+Suppr**) - onglet **Détails**, la tâche en cours d'exécution se présente comme suit :



Nom	PID	Statut	Nom d'util...	Pro...	Mémoire (...)	Virtualisation d...
audiodg.exe	4996	En cours d'exécution	SERVICE L...	00	3 664 Ko	Non autorisé
backgroundTaskHos...	4736	Interrompu	VMSQL	00	0 Ko	Désactivé
CdwEnvoiMail.exe	1448	En cours d'exécution	VMSQL	00	22 444 Ko	Activé
csrss.exe	472	En cours d'exécution	Système	00	632 Ko	Non autorisé
csrss.exe	548	En cours d'exécution	Système	00	392 Ko	Non autorisé
csrss.exe	3812	En cours d'exécution	Système	00	800 Ko	Non autorisé

L'argument **/ONESHOT** permet de fermer le **CDW EnvoiMail** lorsqu'il a fini son traitement.

À NOTER


Dès lors qu'aucun élément n'est à récupérer, veiller que l'exécutable se ferme tout seul, au bout de quelques secondes.

FICHE TECHNIQUE

AUTOMATISATION CDWENVOIMAIL EN TÂCHE PLANIFIÉE

Annexe - Obtenir le PASSCRYPTTE

Pour obtenir le **PASSCRYPTTE**, la **Comptabilité** doit être exécutée depuis **Dia Client** sur le serveur de données. Pour cela, ouvrir le **Gestionnaire des tâches** - onglet **Détails**, puis faire un clic-droit sur une colonne pour pouvoir ajouter la colonne **Ligne de commande**.



```
/BASE="diabaseclient" /PASSCRYPTTE="$43464F4B4C"
```

Ajouter donc **/PASSCRYPTTE=\$43464F4B4C**.