




ACD

FICHE TECHNIQUE

**Gestion des tiers dans le paramétrage
d'import d'interface générique**



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 8 février 2024

FICHE TECHNIQUE

GESTION DES TIERS DANS LES PARAMÈTRES D'IMPORT D'INTERFACE GÉNÉRIQUE

Cette fiche technique présente les différentes notions rencontrées dans la gestion des tiers, lors de l'import d'une **interface générique** :

- Les fourchettes de comptes clients et fournisseurs
- La suppression du radical
- Les comptes auxiliaires

LES FOURCHETTES DE COMPTES CLIENTS ET FOURNISSEURS

Les comptes paramétrés en zone **Compte** situés dans ces bornes sont identifiés comme **Clients** ou **Fournisseurs**. Dans chacun des deux cas, la fourchette **début** correspond au **radical du compte**.

EXEMPLE

Dans le fichier, les comptes clients sont du type **411CLIENT0001**, le paramétrage des fourchettes sera le suivant :

Début client : 411

Fin client : 411zzzzzzzzzz



FICHE TECHNIQUE

GESTION DES TIERS DANS LES PARAMÈTRES D'IMPORT D'INTERFACE GÉNÉRIQUE

LA SUPPRESSION DU RADICAL

La suppression du radical dépend directement des fourchettes de comptes indiquées.
Cette option doit être sélectionnée pour substituer le caractère **C** ou **F** à la partie du compte correspondant à la fourchette de début.

EXEMPLE

Dans le fichier, un compte est du type **411CLIENT0001**, avec un paramétrage des fourchettes :

Début client : 411

Fin client : 411zzzzzzzzzz

avec la sélection de la **Suppression du radical**.

Suite au traitement, le compte est récupéré comme un **compte client** puis modifié :

Les caractères **411** de **début de compte** sont remplacés par un **C**, le compte devient **CCLIENT0001**.

Sans la **Suppression du radical**, le compte est modifié mais les caractères **411** de **début de compte** ne sont pas remplacés.
Le compte devient **C411CLIENT0001**.

LES COMPTES AUXILIAIRES (UNIQUEMENT DANS LE CAS D'UN IMPORT DE JOURNAUX)

Dans certains cas, les fichiers comportent une zone pour les **comptes généraux** et une ou plusieurs autres zones pour les **comptes de tiers**.

En plus du paramétrage de tiers, la récupération de ces comptes doit être paramétrée en indiquant :

- La position où se trouve ce compte
- La longueur de récupération
- Le radical identifiant le compte

FICHE TECHNIQUE

GESTION DES TIERS DANS LES PARAMÈTRES D'IMPORT D'INTERFACE GÉNÉRIQUE

EXEMPLE 1

Un fichier comporte les données suivantes :

Pour un compte général

- BP 06102013OD51200300 ...

Pour un compte tiers

- BP 06102013OD41100000 X41100417 ...
- BP 06102013OD40100000 X40100459 ...

Le compte débute au caractère **14** sur **8** positions (**51200300**, **41100000** et **40100000**).

Pour le **compte tiers**, le paramétrage suivant doit être utilisé :

Suppression du radical : Oui

Début client : 411

Fin client : 411zzzzzzzzzz

Début auxiliaire client au caractère **31** sur **9** positions ("" et **X41100417**)

Radical **X411**.

Dans ce cas, le compte est modifié et devient **C00417**.

Dans cet exemple, la zone d'auxiliaires est unique (la même pour les auxiliaires clients et fournisseurs) seul le radical de l'auxiliaire fournisseur change.

Début fournisseur : 401

Fin fournisseur : 401zzzzzzzzzz

Début auxiliaire fournisseur au caractère **31** sur **9** positions ("" et **X40100459**).

Radical **X401**.

Dans ce cas, le compte est modifié et devient **F00459**.

EXEMPLE 2

Un fichier comporte les données suivantes :

Pour un compte général

- BP 06102013OD51200300 ...

Pour un compte tiers

- BP 06102013OD41100000 X41100417 ...
- BP 06102013OD40100000 X00420 ...

Le compte débute toujours au caractère **14** sur **8** positions (**51200300**, **41100000** et **40100000**).

Pour le **compte tiers**, le paramétrage suivant doit être utilisé :

Suppression du radical : Oui

Début client : **411**

Fin client : **411zzzzzzzzzz**

Début auxiliaire client au caractère **31** sur **9** positions ("" et **X41100417**).

Radical **X411**.

Dans ce cas, le compte est modifié et devient **C00417**.

Début fournisseur : **401**

Fin fournisseur : **401zzzzzzzzzz**

Début auxiliaire fournisseur au caractère **44** sur **9** positions ("" et **X00420**).

Radical **X**.

Dans ce cas, le compte est modifié et devient **F00420**.